

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité.](#) [\[B\]CollectionBoite_042_B-11-chem | Neurologie.](#) [ItemAnatomie du paléencéphale](#)

Anatomie du paléencéphale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b042_B_f0486**

Source**Boite_042_B-11-chem | Neurologie.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Anatomie du télencéphale 485

A Noyaux opto-striés

1. Pouches optiques :

- (a) lieu où viennent converger les voies sensibles :
- point terminal
 - les végétatives
 - les proprioceptives
 - les visuelles
 - les vestibulaires
 - les proprioceptives etc.

Lésion de la C.O. = hémianesthésie contralatérale (syndr. Dejerine-Roussy)

(b) Les voies afférentes sont :

- les fais. de Goltz-Burdach (propre à Reil)
- fais. en croissant de Dejerine
- fais. cérébelleux.

Noter que le carac. refl. des réactions vestibulaires et de certaines autres réflexes par quelques voies, sont les règles à retenir aux C.O.

2. Noyaux striés : voies éférentes

(a) paléo-striatum ou palidum (2 n. ext. du ventricule lat.) : origine des voies extrapyramidales ; c/ de la tonus et le ~~réflexe~~ automatique élémentaire. Destruction (rigidité parkinsonnienne - akinesie)

(b) néo-striatum : inhibition sur le palidum.

la lesion $\rightarrow$ chorée et ~~et~~ choree.

Embryology: the rate ~~was~~ of the diene.
| Peristaltic — on the Peric.

B Centres végétaux.

2. en } - region thalassomique
- region infuso-bufo-tubérine

It faut distinguer:

② vires et centros neuro-vegetatives.

- noyaux (Luz, Morel, 12 even time pair)

- verres : afférents :
 - o pfacives
 - o optiques
 - o venant du haut et du c. srie

efficients vers le thalamus
le sympathique
e. hypothalamic

② appareil secretor = hypophyse

C. Centres du Sommeil et de Régulation

Cei 2 centri sunt alocușier ca le triajle
în terpe'de n cu pair.