

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité. \[B\]CollectionBoite_042_B-11-chem | Neurologie. Item\[Anatomie du paléencéphale - suite\]](#)

[Anatomie du paléencéphale - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0488

SourceBoite_042_B-11-chem | Neurologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).


Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

① voies thalamo-corticales.

N.B. : Les noyaux striés n'ont pu de liaisons avec le cortex (ni le pallidum - ni le substantia nigra)

② voies thalamo-corticales :

La couche optique est reliée à la totalité de l'écorce cérébrale



③ voies cortico-thalamiques

En sens inverse.

BnF
MSS

