

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_042_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité.](#) [\[B\]CollectionBoite_042_B-12-chem | Biologie.](#) [ItemProtozoaires et métazoaires](#)

Protozoaires et métazoaires

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0516

SourceBoite_042_B-12-chem | Biologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Protozoaires.

Rhizopodes { 1° Amibes { libres
parasites
2° Foraminifères
3° Radiolaires.

Flagellés : 1° Phytoflagellés
2° Zooflagellés { Herpetomonadines
Polymastigines
Diplomonadines
Hypermastigines
Opalins

Sporozoaires 1° gregarins
(parasites) 2° Coccidies (chez le lapin - malarie) *Caryopsis*

Cnidosporidies

Infusoires 1° Infusoires ciliés (type Paramecie)
2° Infusoires tentaculifères ou Acinétiens.

Métabozaires.

Des Invertébrés.

Spongiaires { Éponges calcaires
Éponges non calcaires.

Coelentérés - Cnidaires { a Hydrozoaires ^{→ méduse} ^{→ polype} ^{→ larve} ^{→ œuf/emb.}
(presque 5 b Scyphozoaires → méduses
marins) c Anthozoaires (→ madrépores)
2 Ctenaires (petites méduses avec tentacules)

Echinodermes (tous marins), en fait de disposition et secondaires

- Crinoïdes (camarotes)
- Stellerides (Asteria, étoiles de mer)
- Ophiurides
- Echini des (ou oursins)
- Holothurides

Annélides. (leurs polymères) ancêtres des mollusques

- Polychètes (chètes = soie)
- Oligochètes
- Achètes

En y a un des

Mollusques (en premier)

- Amphineures (en forme de vers)
- Gastéropodes: Prosobranches (Patelle, Murex), Opisthobranches (torus à pince go), Pulmonés (escargot, limaces)
- Céphalopodes: Nautilus, poulpes, seiches
- Lamelli branches. Moules - Huîtres - Nacre

Plathelminthes (vers plats)

- libres { Tube digestif complet
- { T. digestif sans anus Ex. Planaires
- parasites { T. digestif sans anus
- { Pas de tube digestif: ex. Tenias

App. ch. h. v. - cell. muc. - fruits - Mues.

Arthropodes

1 Chelicerates (avec 1 paire d'appendices au niveau du 6^e couches, et 1 paire de petites tentilles).

- respiration branchiales: Merostomes (à fossiles sauf Limules)
- Arachnides { Scorpionides (avec poison mortel)
- { Aranéides (sans —)
- { Acariens (sans segmentation)

2 Mandibulats

- Crustacés (Branchies) { Entomostracés
- { Malacostracés { Isopodes
- { Amphipodes { Ecrevilles, Homards
- { Décapodes { Calmars
- { B. p. Krustés

Myriapodes (respiration tracheenne)

- Diplopo des
- Chilo po des