AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\_042\_B | Littérature, sodomie, hérésie, homosexualité. [B]CollectionBoite\_042\_B-13-chem | Leriche. ItemPhysio des tissus et rôle du sympathique

## Physio des tissus et rôle du sympathique

Auteur : Foucault, Michel

## Présentation de la fiche

Coteb042\_B\_f0525
SourceBoite\_042\_B-13-chem | Leriche.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par <u>équipe FFL</u> Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

## PHYSIO DES TISSUS ET ROLE DU SYMPATHIQUE

La patho doit passer du plan des organes à celui des tissus, puisque c'est, à leur niveau que se passent les réactions élémentaires qui sont au début des maladies.

Le tissu conjonctif est chirurgicalement le grand tissu qd on le considére c/une entité conjonctivovasculaire. Toute la chirurgie dépend de sa bonne volonté. (Cicatrisation, ossification, histiocytes)

Normalement il reste fidèle au plan de notre architecture générale. Il s'astreint à n'être qu'une armature le long de laquelle filtrent les humeurs, les substances de la nutrition et les produits du métabolisme. Son équilibre est fait de l'harmonie, de l'union des réactions vaso-motrices et des influence endocriniennes.



D'où l'importance du sympathique, qui doit "résister à ce qui rompt la statique, et revenir immédiatement à l'état physiologique après tte offense."

-Il n'est pas dérèglé directement ; c'est par voie reflexe qu'il répond à sa façon, qui est toujours initialement une vasoconstriction. "On a l'âge de sen végétatif".

-Les maladies apparaissent c/ l'expression d'un végétatif rendu hypersensible par la répétition des chocs émotifs, destraumatismes, des poussées infectieuses, de lalutte pour la vie physique

Ex: expérience de Reilly: l'excitation du splanchnique et des ganglions du sympathique provoque des réactions variées, légères ou graves, du tube digestif, du cerveau ou du rein (congestions, hémorragies). Inversement sur une veine énervée, les causes de la thrombose sont inefficaces.

Reilly a noté en outre:

- que le résultat de l'irritation est indépendant du siége de l'irritation
- que, si l'arc réflexe est interrompu sur le trajet centripète ou centrifuge, le retentissement de l'irritation nerveuse ne se fait plus.

A rapprocher du shock opératoire ou traumatique, qui est la plus haute expression de l'irritation réflexe du sympathique (vasoconstriction initiale, puis paralysie capillaire, enfin déshydratation avec hémoconcentration)

8

Concl.: le mécanisme d'un certain nombre de maladies est essentiellement végétatif: les causes d'irritation sont multiples, le mode de la réaction vasomotrice est presque tjrs le m̂;

§ § §

L'organisation de la vie végétative n'es pas sur le m plan que la vie de relation: on ne paralyse jamais complètnt une fonction végétative, parce qu'il persiste un automatisme local inclus ds les parois de l'organe, quis se développe fonctionnellement avec le temps

Ex: sympathectomie totale chez un chien; au bout de 2 à 9 mois, les réactions hypertensives à certaines excitations qui avaient totalement disparu, sont récupérées

(Philo de la Chir. p.98à 103