

Phénoménologie et psychopathologie selon Minkowski

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb042_B_f0531

SourceBoite_042_B-14-chem | Minkowski.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citéesMinkowski, Eugène

Références bibliographiquesMinkowski, Étude psychologique et analyse phénoménologique d'un cas de mélancholie, Journal de psychologie, 1923, p. 543-558

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 25/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

"Le mot phéno sera un origine de R.L...
son but est de faire ressortir les traits essentiels du
phéno et se compose notamment, de ce sens le +
l'usage du mot."

J. de x. 1923. p 543 note 2

2 façons d'appliquer ce phéno à la yōkyō

(A) "application directe": écrire par la méthode
phéno "le phéno réel que ce n'est pas une
de l'alexithymie, de la schizo, de l'idée
d'évitante ou de l'hallucination."

(B) "app. ind. directe": "savoir si le phéno yōkyō^{peut être interprété du xème des données}
phéno obtenu en y normale."



Ibid. 543. 4

