

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_037 | Années de formation : Sorbonne, rue d'Ulm](#)[CollectionBoite_037-9-chem | La notion d'espace. Item](#)[\[L'histoire de la terre - suite\]](#)

[L'histoire de la terre - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**b037_f0235**

Source**Boite_037-9-chem | La notion d'espace.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 26/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Pensées. (à quel but + approximatif) 235

Rien n'a été trouvé / n'est pas la détermination
hors de l'âge à l'ère des roches éruptives.

sedimentation, plissement, modification des
sedimentations plus profondes en roches métamorphiques

x
x r

La vie et la géologie

Il y a eu une énorme d'Ammonites au
II^{ème}, qui disparaissent au III^{ème} (on ne retrouve
plus guère que les p^{re}mières).

Le Cambrien a duré 200 millions d'années
d'années.

La Terre existe depuis 3 milliards 350 millions
à 500 millions d'années p^{re}mières.

BnF
MSS

Par moyen de ce n^o l'apparition de la vie:
après le Cambrien on connaît du é^{re}
trois différents: entre une cellule moléculaire organique
et l'autre, il y a + de distance qu'entre le ver et l'h.

Dans les groupes peu nombreux, les mutations
(favorables, de nature) ont changé de "maintenir";
chez les groupes très nombreux (avec l'consanguinité
forte), les mutations ont changé de "maintenir".

Méthode de détermination du âge & calcul.

Holmes - au + He nous de croire que les phénos
de radioactivité n'ont pas perturbé la terre.



On peut calculer l'âge absolu des roches cristallines
(qui contiennent du prop. notable d'éléments radio-
actifs) par cette radioactivité.

Avec cela on a c/. chiffres & calcul.

Quaternaire :	200.000 ans	
Tertiaire :	54 millions	
Quaternaire :	135 millions	
Quaternaire :	230 millions	
		<u>Total</u>
		420 millions.
Cambrien :	1 milliard 500 millions	

Total : 1 milliard 940

Pr l'âge Total de la terre, on a obtenu
2 à 3.000 chiffres possibles ; qui se représentent
en courbe bellémodale, entre 2 et 4 milliards,
avec l'intensité à 3 milliards 350. millions



B. P. P. P.

art de Prenant et de Teilier
de la Région

Précis de géologie : Morck

Paléontologie et transformation