

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_037 | Années de formation : Sorbonne, rue d'Ulm](#)[CollectionBoite_037-11-chem | Science et perception. Abstraction.](#)
[Item\[L'abstraction chez Bergson - suite\]](#)

[L'abstraction chez Bergson - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb037_f0258

SourceBoite_037-11-chem | Science et perception. Abstraction.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 26/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

2^{ème} concl. possible.

a Pr que l schème moeur ① puisse se réaliser

② puisse être efficace / de l'achèvement
de la spec.

il faut qu'il ait 1 fond^m de l'univers vital de
l'individu. Il faut que l'extinction ait 1
fond^m de l'univers vital.

b Le fond^m est la réalité de généralités abstraites

- la généralité des choses existantes par l'h.
- la réalité due à l'identité des réactions biologiques
- la réalité des espèces.



