

(Pichot) L'épilepsie et les tests

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb037_f0561

SourceBoite_037-25-chem | Psychologie de l'épilepsie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Bleuler, Eugen](#)
- [Clark, Leon Pierce](#)
- [Kraepelin, Emil](#)
- [Minkowska, Françoise](#)
- [Pichon](#)
- [Pichot, Pierre](#)
- [Wallon, Henri](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 26/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

(Pichot)

561

L'épilepsie et les tests

on a admis 2 types :

- l'épilepsie héréditaire (idiopathique)
- l'épilepsie acquise (secondaire)

ceci est maintenant contesté

3 causes d'erreur de diagnostic

- assoc. à la débilité
- les lésions cérébrales
- les médicaments : bromures XIX^{es}
barbituriques (gardinal)
- dit-entre l'examen et la crise. Après la
crise, le malade est confus, est crispé au cœur. Parfois
avant la crise.

Epilepsie et personnalité épileptique.

les rapports ont été étudiés par :

- Kraepelin
- Clark
- Pichon, Wallon, M^{me} Minikowsky (élève de
Bleuler ; elle avait étudié 1 famille ; elle venait)

BnF
MSS

la ~~epileptoidie~~ ou glischroïdie - quelle oppose
à la schizoïdie - cf. Van Rugh et Jansen
l'epileptique est car. par : — la viscosité
| — la explosivité |

Les tests et l'épilepsie

1 Les tests d'efficiences

on admet que l'épil → démenie ; c'est la conception
classique.

1/ quel est le niveau mental de l'épileptique?

Arbuthnot admettent 1 QI moyen 75 ; (ceci est la hospitalité)
D'après Lennox, 10% des ep. sont ds les hôpitaux.
Lennox et Pashman admettent que 70% des sujets en
liberté sont détériorés. Parmi les non hospitalisés,
le niveau moyen est autour de la moyenne.

2/ La détérioration est-elle due à l'épilepsie?

Il y a des épileptiques qui sont, de +, déliés.
Pr. réprimer de l'élite et det. ep, 2 meth

(a) meth de détérioration : meth difficile par que
le vocab. est lui aussi atteint

(b) meth de verbeaux en séries chronologiques.
Résultats variables ; Arbuthnot sujet y, d'autre ne
changeant m.

Yakovlevitch : 5% ↓

La détérioration des ep. n'est pas globale.

3/ Pourquoi y a-t-il des det ?

cause classique : la freq. des crises → det