

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_037 | Années de formation : Sorbonne, rue d'UlmCollectionBoite_037-25-chem | Psychologie de l'épilepsie. ItemStructure psychologique de l'épilepsie \(Wallon, L'enfant turbulent\)](#)

Structure psychologique de l'épilepsie (Wallon, L'enfant turbulent)

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb037_f0563

SourceBoite_037-25-chem | Psychologie de l'épilepsie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Wallon, Henri](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 26/03/2020 Dernière modification le 23/04/2021

(Wolken
L'ent. Turbulent)

A La motilité intentionnelle

1 Activité décapitée de ses motifs intellectuels et souvent affectifs ; elle est en l'usage ; un unique pôle d'être a hât l'équilibre ou l'incontinence des centres à fonction projective.

- Les Automatismes ne sont que des corticaux (coup. hursph), mais aussi corticaux / langage profus)

2 Excitation organique ou émotive fréquente : voracité, onanisme ; réflexes de frayeur ; volution de l'endore ; colères qui se retournent être soi-même le sujet éphémère.

3 Pas d'activité circulaire (qui semble incompatible avec l'épilepsie) : la présence des centres extracorticaux, et le caractère centrifuge du geste empêche le court-circuit du geste et de ses effets subjectifs.

L'épileptique supplé à sa réception réduite, en se mettant entièrement à chacun de ses actes.



4 L'effort d'identification est pénible, puisque les combinaisons motrices acquiescent au cas. Il ne permet en fait qu'une "suspension" de ce circuit de circulation, et ne permet guère de thématisation concertée.

5 Cette possibilité de rétention, liée que chez
l'épileptique à côté des décharges émotives
et de lésions affectives continues

- irritabilité et inquiétude
- excitation sexuelle et éjaculatoire (~~intense~~)
confondues : peu pub qui - trop de masturbation, journal
longs + vécus, puis leur réaction avec la tête
avec les dents)
- hypochondrie

6 Quand cette lésion affective est source motrice au
niveau verbal. "son ego centrisme et centré" (121)
"il ne ramène à son vrai que en le motant à bout."
il ne ramène pas à la loi de l'ambivalence

7 Les activités verbales sont liées à la structure;
mais elles subissent la loi d'inertie : elles s'écoulent,
l'acte semble à l'ordonner + leur mot.

cf. en épileptiques qui pendant des heures à un
fût de paroles - quand de la collection -
méthode positive de l'ordre et formel

Cette prépondérance n'est de l'ordre de l'organisation:
prépondérance et isolée du rôle que l'acte prend sa
formule motrice.

8 Cette prépondérance motrice provoque des allora
hans perceptives:

- tout un type de rétention perceptif : Heilbrunner:
si on attire l'attention et sp. sur la trajectoire et
mouvement, on peut reconnaître la position des
gouttes d'aiguilles (pseudo-agnosie)