

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-2-chem | Freud. Théorie de la sexualité. ItemPhase phallique et phase génitale.](#)

Phase phallique et phase génitale.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0046

SourceBoite_039-2-chem | Freud. Théorie de la sexualité.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Freud, Sigmund](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Phase phallique et phase génitale⁴⁵

"c'est au cours de la phase phallique que les sujets tendent à vouloir subir la privation des organes génitaux et que la recherche globale du plaisir intègre la fonction sexuelle. L'organisation se rapproche qu'à l'adolescence, d'une 4^{ème} phase, la phase génitale. Voici ci-dessous une présentation en trois points :

- 1 - certains individus anciens de la libido féminine
- 2 - d'autres insistent sur la fonction sexuelle par ailleurs en actes auxiliaires ou représentés
3. D'autres tendent à trouver solution
 - soit par suppression totale (castration)
 - soit par modifications de leur rôle de sexe - traits de caractère - ou substitution avec représent. de lui.

A. Breuer, p. 16.

BnF
MSS

