# Les troubles de la relation entre médecin et malade.

**Auteur : Foucault, Michel**

## Présentation de la fiche

Coteb039_f0075
SourceBoite_039-3-chem | Freud.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesFreud, Sigmund
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

## Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Les troubles de la relation entre médecin et malade

Ils peuvent se produire dans 3 cas:

1. qd le malade se croit négligé, humilié ou offensé....

2. qd le malade est saisi d'une crainte de trop s'attacher à son médecin, de perdre à l'égard de celui-ci son indépendance et de être sexuellement asservi à lui.

3. qd le malade craint de reporter sur la personne du médecin les représentations pénibles nées du contenu de l'analyse... Le transfert au médecin se réalise par une fausse association:

Ex. Malade qui a éprouvé l'envie que Freud la serre ds ses bras et l'embrasse. Éprouvé un désir qu'elle

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/424?context=pdf

éprouvé, ou [illegible] à l'égard de qqu'un d'autre.

pp 244-5.