

La résistance.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0076

SourceBoite_039-3-chem | Freud.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Freud, Sigmund](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

" J'ai voulu au 1^{er} plan l'idée
de résistina; j'ai montré q/ue ni éhoss
amérés, au cours du travail hétérotypique,
à trouver que l'hystérie se formait surtout
du refus p/ur d'être intolérable, et en tout
que mesure de défense; la représentation
~~matérialisée~~ refusée demeure « la forme
d'une base matémorique p/ur (ou
in l'air) et l'effet concomitant qui leur
a été rattaché sert ensuite à une
innervation somatique, i.e. à l'expression
du p/ur. La représentation devient
alors du p/ur m/ême de son refus, la
cause des symptômes morbides, elle est
de pathogène. " (230-231)

BnF
MSS

Donc on distingue le hystérie
de défense et le hystérie hystéroïde

85 de Breuer.

trien fois "ici" tu prouver que
l'état soi d'aut hypnoïde d'aut 10-
isot^u ou l'ut qu'un groupe psychique,
déjà scindé par la défense, est en tri-
en jeu. Bref, je ne puis m'empêcher
de soupçonner que le hystérie hypnoïde
et la défense ont quelque chose de commun
c/est que cette défense qu'on m'impose

r 231