Différences de névroses, différences de facteurs sexuels.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0079
SourceBoite_039-3-chem | Freud.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesFreud, Sigmund
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Différences de névrose, diff. de psychoses sexuelles

" Je décidai de montrer, de ce m̄ pas que l'hystérie, toutes les autres névroses, de rechercher partout l'étiologie et le genre du mécanisme psychique.

... J'eus la chance d'aboutir en un laps de temps relativ^t court, à des résultats appréciables. Il fut fort de reconnaître que puisque l'on pouvait parler de cause de l'acquisition d'une névrose, l'étiologie devait tenir à des psychoses sexuelles. Je trouvai encore que, d'ensemble, diff^ntes psychoses sexuelles créaient aussi diff^ntes histoires cliniques de névroses. Dès la mesure où ce dernier fait se confirmait, on pouvait se essayer d'utiliser l'étiologie pr caractériser les névroses et établir en ce qui les concerne, une stricte délimitation

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/428?context=pdf

des tableaux cliniques. Au cas où les caractères étiologiques coïncideraient, de leurs côtés, avec certains concepts cliniques, cette manière de voir se trouverait justifiée."

p 207.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/428?context=pdf