

Les deux traumatismes.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0085

SourceBoite_039-3-chem | Freud.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

"J'ai pu me bien élever que le
symptôme en question avait été une courte
apparition de la premier trauumatisme
et disparaître ensuite puisqu'il y a eu
au bout de 6 mois un retour à la normalité."

"La suppression du symptôme ne devient
possible qu'en tenant compte de toutes
les motivations ... Il y a convention
de l'effet en cas d'un tel genre de pensée."



p 138

