

Isolement et conversion.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0087

SourceBoite_039-3-chem | Freud.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

"Général^u une idée gagne en importance suivant la charge affective." c'est une idée affective forte peut-être isolée

2. hkt

1 "Les douleurs hystériques apparaissent en même temps que se forme le groupe psychique en question"

2 "La maladie suppose énergiquement la tentative de réaliser l'association entre le groupe psychique isolé et la réalité du contenu conscient"

"Le 2^{ème} id donne l'indication du motif de la dissociation... c'est la volonté répétitive de se moi à accommoder de ce groupe de représentations"

"Le premier donne l'indication du mécanisme de ce processus : en lien et place des douleurs

BnF
MSS

88

monter einte, de, nouveau, physique
survivent :

p 132.

[Faint, mostly illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. Some words like "physique", "survivent", and "p 132" are visible.]

2018
2019