Isolement et conversion.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0087
SourceBoite_039-3-chem | Freud.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

I Def.ns et convention

"Généralem.t une idée gagne en importce suivant sa charge affective." c'est une idée affective.ne forte peut-elle être isolée

2 faits

1 "Les douleurs hystériques apparurent en m. temps que se forma le groupe psychique en question"

2 "La malade s'opposa énergiq.t à ttte tentative de détacher 1 association entre le groupe psychique isolé et le reste du contenu conscient"

"Le 2ième fait donne l'indication du motif de la dissociation ... à savoir la répulsion de ttte moi à s'accommoder de ce groupe de représentations"

"Le premier donne l'indication du mécanisme de ce processus : en lieu et place des douleurs

"Mondes initiés, les Nouveaux physiques survinrent"

p 132.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/436?context=pdf