La sexualité comme facteur adjuvant de l’hystérie.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0090
SourceBoite_039-3-chem | Freud.
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

La sexualité et pudeur au début de l'hystérie

À propos d'une jeune fille qui est atteinte d'agoraphobie et de crainte de la mort.

- les 1ers accès ont eu lieu un jour où elle devait perdre une amie et où elle devait aller au bal.

- Il se révèle que c'était 2 jours avant le bal, et dans la rue où habitait cette amie.

- « Je ne tiens pas encore pour satisfait. Peut-être découvrirai-je encore un autre facteur ayant éveillé ou renforcé la prédisposition hystérique. Je pense à l'indisposition périodique qui pourrait bien constituer un facteur propice. »

Il se révèle qu'elle en a eu ce jour là.

BnF MSS

+ 89

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/439?context=pdf