

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.](#)
[ItemSoulairac \[?\]. | Les hormones. \[suite\]](#)

Soulairac [?]. | Les hormones. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0123

SourceBoite_039-4-chem | Les hormones et le comportement sexuel.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

② de lésion du S.N. centr. naissent m sur la q.
l'hormone qui est normale.

122

D Expⁿ sur les Mâles.

Mâle m^o avec des animaux Testes sevrées
Pdt 6 mois après l'opération on les soumet au
test d'excitation électrique de Batelli. On a fait
des autopsies.

2 + m^o des animaux ne manifeste aucun C.S.
pour bnt d'instinct (20% des σ sont attirés
par le ϕ , les ébouriffés) mais jamais saillie ou
copulation.

on a mis qques σ en cohabitation pdt 40
jours de vie : 3 gestations (erruns crepus.)

Sperme et spermatozoïdes normaux (tr^s
de coagulation, bouchon vaginal).

Autopsies : testis normaux.

E Contrôle des sécrétions h. par l'hypoth.

Parfois l'hypoth. contrôle la fonction gonadotrope de
l'anté hypophyse.

BnF
MSS

Sawyer, Markee, Hollinshead (1947) : l'ovulation
est provoquée chez le lapin qui avec des courants Pirk.
le courant se transmet au S.N. central

La stimulation localisée de l'hypoth. gague l'hypo-
physe sans passer par la ligne pituitaire sans etc

chaîne humérale longue (+ longue que celle qui relie
terminaisons nerveuses et organes effecteurs).

1 inhibition d'Ach. et l'hypophyse n'ont pas
m l'ovulation

1 ————— ~~testen.~~ ————— → ovulation

1 meso. adrenergique est de intérêt et l'ovulation,
il a son origine et l'hypoth.

Si après la copulation on injecte des substances qui
bloquent le s. adrenergique, e/ la diléramine, on
empêche l'ovulation ; si on la fait mourir (2 ou
3 min. après) l'ovulation se produit.

2 = l'action de l'hypoth. sur l'hypophyse
importance de la voie humérale de nature
adrenergique qui assure la stimulation de
l'hypophyse (nec. chez la femme l'ovulation).