

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce. Item](#)[\[La connaissance de l'espèce. suite\]](#)

[La connaissance de l'espèce. suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0130

SourceBoite_039-5-chem | Connaissance de l'espèce.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

l'organisation a besoin de $\frac{1}{2}$ des mots qu'il effectue : un
d'ensemble, mais sur $\frac{1}{2}$ de place g. Ceci veut se référer à
cette sp. h. Il faut que ce l'élément est : l'organisation
des repères par rapport auxquels il ~~est~~ apprécie son mot. 129
Or ce sont présents le caractère de réversibilité. K. une
présentation identique l'onde.

Ce cadre spatial se présente, se les p, c/ l'éd. h.
de la parole, c/ le cadre universel l'esprit. L'union universelle
de la naissance p. l'h. de cadre spatial les d'inscriptions
un esprit. Mais on voit qu'il y a l'éd. h. de la parole
d'inscriptions. Il y a l'ordre de géométrie de l'enfant qu'il se
développe, et de la marche vers l'univers de l'évolution de la
géométrie math. Il est difficile de savoir ce qui se crée
de l'inscriptions. Le système nerveux initial de la parole
organique : le développement de l'union pourrait être (ancien
de ce développement). Mais Piaget a montré que l'union a
g. rôle. Il y a des systèmes de réaction qui apparaissent
pour l'inscriptions, mais il faut l'expliquer par l'union et la c/

renseignement.
Il semble qu'il y ait l'union perceptive qui donne
une notion et l'espace intellectuel, problème
l'union universelle. Mais au stade initial de "contraction"
(Piaget) on le cadre spatial est lié, du fait du langage, du
éléments g. du cadre intérieur. La géométrie intérieure
du langage, par la désignation des 3 dimensions.

Troisième étape : l'union de l'union de l'union de l'union
par rapport à lui, mais à l'union (sa maison). Chez
les animaux le cadre spatial est lié par le "homing"
les retrouvant leur g. par le souvenir du cadre spatial.

Des bestes peuvent revenir à la ruche, à partir d'un certain rayon. (à la ruche près d'1 loc, les bestes se perdent au dessus du loc) - on des orientés des hyménoptères, en supprimant la touffe d'herbe à côté de leur gîte. Mais il y a le souvenir du chemin parcouru.

Par les orientations paires, il y a du repérage global. Il y a des éléments organiques, c'est de la verbe. ; on a l'air d'appeler à l'écarterogénité du champ magnétique terrestre - on a aussi la rotation terrestre. Il y a les courants aériens ou marins. Chez Ph, l'obscurité des arbres - on voit l'ordre litt. La verbe et le monde donnent une orientation à Ph.

Des diff^{er}entes fonctions spatiales

Il y a chez les organismes 1 repérage de la stabilité verticale, selon le point de la pesanteur. C'est le parallélisme d'origine de l'organisme qui indique la verticalité. Si ce repérage normal ne peut être fait, il y a des sensations tactiles (pression au niveau de la plante du pied). Cette pression peut augmenter qd on s'élève d'ascenseur ; ces variations provoquent des réactions ; qd on se couche on ne se relève sans équilibre des 4 membres (refl. de Morro)

La chute est évitée en s'appuyant sur des réactions réflexes : réflexivité spatiale. Mais on s'élève d'obscurité ; et si on ouvre les yeux bandés, et si les sensations de pression sont abolies, il y a une perte de la verticalité, par l'"sens" d'alignement. On a vu que chez les feuilles des cellules de grains d'amidon, qui s'orientent vers le bas. Mais si l'on s'élève