

Mirbel et Spach. Critique contre Schleiden.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0189

SourceBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Mirbel, Charles-François Brisseau de](#)
- [Schleiden, Matthias Jakob](#)
- [Spach, Édouard](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

187

mirer et s'ach. cr. ligne des schémas

Ent les hôte sur le mais.

- on peut observer à l'intérieur du nucleus une cavité ovoïde (que sch. appelle le lac embryonnaire).

Elle est remplie de nucléoplasme. mais celui-ci disparaît et on voit une " grande vésicule ovoïde et des phases " que nous appellerons " vésicule minérale ". Elle se termine à la partie inférieure par le siphonneur qui aboutit au micropyle.

Puis l'ovule minérale se remplit d'un contenu globuleux cellulaire, qui devient bientôt un tissu menu brancard, continu, qui se moule et se creuse du p'ovule minérale et du siphonneur qui s'allonge.

" Penon ne mettra en doute que le corps formé par la réunion de l'ovule minérale et du tissu cellulaire ne soit la cavité ou l'embryon. " (205) ; et qui se voit formé avant l'éclosion du hôte p'ovulaire.

— On voit que Schleiden se trompe
qd il dit que le sac embryonnaire
croît en étouffant la merichyme du
nucleus. En fait on voit ~~réelle~~ réelle c'est
s'agit d'une croissance et c'est une croissance
qui détermine la réelle primordiale

— S. Schleiden a dit nous on dit
voir 2 membranes : l'une qui entoure le
noyau du sac embryonnaire ; l'autre
noyau du tube pollinique qui a que la 1^{re}
est de gain. On n'a vu que une

— On a le surpenseur (que Schleiden)
prend pour un rôle du tube pollinique
croît en s'étendant et détermine la réelle
qui est incompréhensible Schleiden.

" L'activité primordiale
est la réelle réelle du végétal et
sur un important important important
M. Schleiden." (214)