

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden](#)[ItemObjections contre la théorie de Schleiden.](#)

Objections contre la théorie de Schleiden.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0197

SourceBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Schleiden, Matthias Jakob](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

~~Styche~~ ~~et~~ la théorie de Schleiden.

195

- Gärtner fit à montrer que les
d'hybrides nouveaux de sèves profondes
retourne à la forme mabouille longue
le même à mieux rendre.

"Le 'rotlinis' ~~ne peut même~~ est
+ quelle ripique donner cela, et il
lui reste qui a été que le double
l'exactitude de celui de Gärtner."

- En outre la même plante
mabouille de hybride ne peut
pas le même : le nombre de
embryon peut être influé sur le même.

Bernhardi - sur le même
lui de sèves
suffisant de la grande

An. 10. nat 10. nat XII 1839

N 363-4.

trad. de e. Allgemeine Gartenzeitung
1839 - (41-42)

