Objections contre la théorie de Schleiden.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0197
SourceBoite_039-6-chem | Autour de Schleiden
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesSchleiden, Matthias Jakob
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Fiche ~~critique~~ contre la théorie de Schleiden.

– Gärtner fait remarquer que les d'hybrides donnent des graines fécondes retournent à la forme maternelle lorsque le pollen y tombe.

"La "stérilité" ne ~~[illegible]~~ est + que la réplique contraire à celle, et elle lui reste qu'à rétrograder en dépit l'arachide des obstacles de Gaertner."

– En remarque les rétrocessions plantes maternelles de hybrides ne sont pas pour les stérilités : les nouvelles de embryon peuvent agir sur le forme.

Bernhardi – sur la forme des graines sous l'action de la fécondation

Ann. sc. nat 2e série XII 1839 p 363-4.

trad. dans Allgemeine Gartenzeitung 1839 – (41-42)

BnF MSS

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/546?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/546?context=pdf