

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite\\_039-7-chem | De Vries. Item](#)[De Vries. Intracellulare Pangenesis, Iéna 1889 | La théorie des pangènes. \[suite\]](#)

## De Vries. Intracellulare Pangenesis, Iéna 1889 | La théorie des pangènes. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

### Présentation de la fiche

Cote**b039\_f0206**

Source**Boite\_039-7-chem | De Vries.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Vries, Hugo de](#)**

Références bibliographiques**[Vries, Intracellulare Pangenesis, von Hugo de Vries,...](#)**

Référentiel BNF**<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb31609391p>**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

### Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

### Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Vries, Hugo de (1848-02-16 -- 1848-02-16)

TITRE Intracellulare Pangenesis, von Hugo de Vries,...

LIEU DE PUBLICATION Jena

DATE 1889

EDITEUR Jena : G. Fischer , 1889

de la famille : d'autre caractéristiques multiples  
du produit. Les rangées 11 x 12 sont  
de manière à pouvoir diviser en 2 po<sup>ts</sup>  
idéales, comprenant chacune 11 et 12 <sup>204</sup>  
rangées du personnel comme.

Il faut à l'heure d'aujourd'hui une  
lecture de culture permanente d'une lecture  
de culture romanesque.

La théorie permet d'expliquer  
a. l'écriture : la culture est l'homme  
avec son rangée.

La variation :

- si certains rangées 11 multiples.
- 1 caractère se trouve + marque ou  
niveau du personnel. (BnF MSS)
- qd les rangées 11 divient par  
multiples, ils peuvent se prêter à  
2 mo<sup>ts</sup> non idéales. Les cellules  
fille ne sont pas identiques à la cellule  
mère. Et du coup un caractère  
nouveau et acquis à l'individu.

c est le caractère principal : c'est que le  
langage n'est pas un bric à sel

~~caractéristique de caractère~~

Il existe une multitude de caractères  
et une multitude de variations x hte  
qui ne se voyent pas. hi n'opèrent pas  
que le sonnet de ou du l'homme.

D'après Y De l'age

L'héritage: r 675  
690.