

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-8-chem | Raspail ItemRaspail. | Le mécanisme de la fécondation.](#)

Raspail. | Le mécanisme de la fécondation.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0224

SourceBoite_039-8-chem | Raspail

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Raspail, François-Vincent](#)

Références bibliographiques[Raspail, Nouveau système de physiologie végétale et de botanique 1837](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb311784485>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Raspail, François-Vincent (1794-01-29 -- 1794-01-29)

TITRE Nouveau système de physiologie végétale et de botanique : fondé sur les méthodes d'observation, qui ont été développées dans le nouveau système de chimie organique...

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE 1837

EDITEUR Paris : J.-B. Baillière , 1837

Raspail. Le mécanisme de la²²²
fécondation

1. Le grain de pollen, son effet de
effet du stigmate, cela n'est que l'effet de
moteur de gluten. Mais le voyau
qui se vaient former n'a pas le même
m d'origine. Il n'a même rôle actif : ce
n'est "qu'un réseau d'un tissu interne" (233)

2. "Ce que le grain de pollen agit sur
le stigmate, on l'ignore". Mais ce qui
on voit "est que si l'insulte que le
contact ~~de~~ en lieu avec le grain de
pollen est stigmate, on est sûr que
l'ovule se féconde et que l'ovule lui-même
se développe en grain"

3. L'embryon, qui est "à la sommité
de rambeau" vient tout entier à l'acte de
fécondation. "De la fécondation
à partir, non d'engendrer et d'implanter

BnF
MSS

un nouvel être et forme de la capacité
d'organe finale, mais l'organe de
mouvoir le développement d'organe qui
précède, non un de ses éléments, ... mais
depuis que la cellule maternelle a terminé
la collaboration qui la rend apte à conti-
nuer le type duquel elle émane." 234

4. Le fluide fondamental n'affecte pas
directement l'organe ; mais le style de la placenta
est chargé de la puissance électrique
notée ; ainsi "il est apparent et devient
ainsi appareil staminifère rapporté à
l'organe qui excite l'ovaire" (235).

5. D'ailleurs, la formation de l'organe
est due à la même de notes qui peut se
trouver ailleurs que sur la surface mate (sur
la paroi de l'organe).

"En service réinfecté le plus de la
formation est que le style du dent
utilisés qui change de nom en changeant
de forme successive". A cet effet de physiologie.
236