

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_007 | Onanisme. Perfectionnement de l'espèce. Police médicale allemande et anglaise.CollectionBoite_007-2-chem | \[Curation\] ItemAn. Bandage contre l'onanisme \[photocopie\]](#)

An. Bandage contre l'onanisme [photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb007_f0096

SourceBoite_007-2-chem | [Curation]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

(7)

et de s'opposer à une plus grande chaleur, ou à de l'humidité sous cette machine.

Fait de la sorte, d'après des mesures prises sur le sujet, ce bandage ne doit ni comprimer les parties, ni gêner les mouvemens et les autres fonctions.

Les érections elles-mêmes peuvent avoir lieu ; mais n'étant plus excitées par des attouchemens manuels, elles sont de peu de durée, et deviennent de plus en plus rares, et c'est ainsi que le jeune sujet finit par perdre l'onanisme.

Le corset ou le bandage appliqué, et fermé par derrière par un lacet, des courroies et des boucles, et de plus par de petits cadenas, afin que des domestiques gagnés ou des amis trop complaisans ne défassent pas le bandage, permet à l'enfant une entière liberté de ses membres ; il peut s'habiller comme de coutume, sortir et se livrer à tous ses exercices ordinaires, uriner et aller à la selle, sans qu'il soit nécessaire de le défaire.

Dans le simple bandage, la ceinture maintient l'écusson dans sa partie haute, tandis que les sous-cuisses le garantissent de toute vacillation par sa partie basse. Je puis affirmer que sur un grand nombre de ces bandages que j'ai construits et appliqués, je ne les ai jamais vus se déranger. Une seule fois, un jeune homme de dix-huit ans, qui était dans une pension, à Versailles et auquel j'appliquai mon bandage, eut la hardiesse de le briser pendant la nuit qui suivit l'application, tant ce jeune homme était tourmenté par ses désirs effrénés ; mais, après une forte reprimande que son père lui fit en notre présence, il garda patiemment son bandage pendant quatre mois consécutifs, au bout duquel temps sa sante, précédemment altérée, se trouva rétablie, et son habitude

BnF
MSS

