Deslandes. De l’onanisme [photocopie]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb007_f0100
SourceBoite_007-2-chem | [Curation]
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesDeslandes, Léopold
Références bibliographiquesDeslandes, De l’onanisme et des autres abus vénériens considérés dans leurs rapports avec la santé
Référentiel BNFhttps://data.bnf.fr/ark:/12148/cb303320887
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Deslandes, Léopold (1796 -- 1796)	
TITRE	De l'onanisme et des autres abus vénériens considérés dans leurs rapports avec la santé
LIEU DE PUBLICATION	Paris
DATE	1835
EDITEUR	Paris : A. Lelarge : Delaunay , 1835

Réservé à l'usage privé - Loi n° 57.298 du 11.3.1957

ces tentatives[1], nous n'y reviendrons pas.

Une foule de médicamens ont été administrés à l'intérieur contre les pertes de semence. Ceux qu'on a le plus vantés sont les martiaux et le quinquina, soit séparément, soit unis ensemble. L'eau ferrée, les oxides de fer, et surtout les eaux ferrugineuses, particulièrement celle de Spa, ont été souvent prescrits : Wichmann donnait plusieurs verres de cette dernière eau tous les matins; il associait à ce moyen des préparations de quinquina. M. Serrurier a rapporté un fait qui montre l'efficacité de cette association. Suivant M. Lallemand, le quinquina, et, en général, tous les médicamens qui contiennent du tannin, ne procurent jamais que des améliorations de courte durée. Beaucoup d'auteurs, au surplus, se sont élevés contre l'emploi des astringens et des toniques dans la spermatorrhée, leur attribuant, entre autres inconvéniens, celui, toujours très grand dans cette maladie, de causer la constipation.

Plusieurs substances narcotiques ont été aussi mises en usage. Nous avons rapporté

BnF MSS

[1] Voyez p. 405 et 411.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/5741?context=pdf

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/5741?context=pdf