Raspail. | L'étamine.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0226
SourceBoite_039-8-chem | Raspail
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesRaspail, François-Vincent
Références bibliographiquesRaspail, Nouveau système de physiologie végétale et de botanique 1837
Référentiel BNFhttps://data.bnf.fr/ark:/12148/cb311784485
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Raspail, François-Vincent (1794-01-29 -- 1794-01-29)

TITRE	Nouveau système de physiologie végétale et de botanique : fondé sur les méthodes d'observation, qui ont été développées dans le nouveau système de chimie organique...
LIEU DE PUBLICATION	Paris
DATE	1837
EDITEUR	Paris : J.-B. Baillière , 1837

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/575?context=pdf

Rapport. L'élément

L'élément immédiat de l'appareil mâle est l'étamine qui est constitué et complètement composée :

- d'un filament analogue au stigmate
- d'un théca analogue au péricarpe mais dit chaque loge (theca) est pollinifère au lieu d'être ovulifère

La cellule est mère fécondante qui forment le theca sans sac pollinique. Cette mère a comprend

BnF MSS

- granules : organes vésiculaires qui tiennent au tissu cellulaire du theca par 1 funicule, souvent nul mais de importance trouvé par un hilé.
- ces granules possèdent 4 les sacs
  - un tégument assez compliqué
  - 1 péristome qui renferme issu

sous-sol son rôle le fluide fécondant. Le rectum est capable, sous l'effet du chuminée de sortir du lit avec la forme d'un long boyau qui s'étale au right ?

Nous avons de Physio
vérité. I.
72-73

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/575?context=pdf