J. Wender. Essai sur les pollutions nocturnes produites par la masturbation chez les hommes [photocopies]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb007_f0138
SourceBoite_007-2-chem | [Curation]
LangueFrançais
TypeFicheLecture
Personnes citéesWender, Jos
Références bibliographiquesWender, Essai sur les pollutions nocturnes produites par la masturbation chez les hommes
RelationNumérisation d’un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l’autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l’Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

les plus grands efforts pour aller à la selle ; ils rendent les alimens à peine dénaturés ; ils reconnaissent dans leurs excrémens le tissu des viandes dont ils se sont repus, sur-tout des parties membraneuses et tendineuses, et celui des légumes fibreux, des salades, etc. ; ces excrémens sont sous forme de petits cylindres ou de balles desséchés, ils ne sont presque pas teints par la bile : c'est le défaut de cette humeur, dont le principal usage est d'imprégner et d'humecter le chyme, et d'exciter l'action intestinale, qui cause la sécheresse des matières stercorales, et la lenteur et la difficulté qu'elles éprouvent à parcourir l'étendue du canal alimentaire.

Leur urine est trouble ; les élémens en sont si mal combinés qu'elle se décompose immédiatement après son excrétion, et laisse précipiter ses sels sous forme de sédiment dont la nature varie selon celle des alimens et des boissons dont ils font usage, et autres circonstances.

L'état d'atonie de toute leur machine se remarque encore d'une manière particulière dans les membranes muqueuses et les glandes salivaires ; les bouches des cryptes dont sont garnies celles-là, et les conduits excréteurs de celles-ci, sont dans un état de relâchement considérable ; il est rendu manifeste par l'excrétion continuelle de la salive et du mucus des narines, par l'expectoration fréquente de crachats muqueux, et quelquefois par le vomissement spontané de masses de glaires limpides semblables à des blancs d'œufs.

Ils sont sujets à de fréquentes hémorragies du nez ; le sang qu'ils rendent est séreux, décoloré, presque entièrement dépourvu du principe fibrineux et difficilement coagulable.

Aucun de leurs sens ne reste étranger à l'affection générale ; mais la vue est celui qui reçoit la plus notable atteinte ; s'ils essayent de la fixer quelque temps sur un point, leurs yeux aussitôt se rem-

BnF MSC

Fichie