

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite\\_039-9-chem | Variations](#) Item [Les différents types de variations.](#) Y. Delage.

## Les différents types de variations. Y. Delage.

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Cote**b039\_f0233**

Source**Boite\_039-9-chem | Variations**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Personnes citées**[Delage, Yves](#)**

Références bibliographiques**[Delage, L'Hérédité et les grands problèmes de la biologie générale](#)**

Référentiel BNF**<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30312713v>**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

### Références éditoriales

Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

---

### Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Delage, Yves (1854-05-13 -- 1854-05-13)

TITRE

L'Hérédité et les grands problèmes de la biologie générale, par Yves Delage,... 2e édition, revue...

LIEU DE PUBLICATION Paris

DATE

1903

EDITEUR

Paris : Schleicher frères , 1903

## Les différents types de variations 231

Y. De Pese.

### 1. Les variations indépendantes.

Spencer pense qu'il n'y a que des variations indépendantes. Ce n'est ni vrai, mais c'est un fréquent.

Il suffit que 1 moitié du corps puisse varier sans l'autre (variations unilatérales qu'on trouve chez le poisson, plat)

### 2. Les variations corrélées.

Il y a tout un groupe d'hyppocrisses corrélées :

2 variations simultanées d'organe qui ont une origine embryologique. (ex : la corne et l'oreille chez le mouton ; l'oreille et l'œil chez l'homme). BnF  
MSS

3 variations de 2 parties d'origine distincte.

Ex : le cycle de vie d'un organisme par exemple.

Il y a variations de la variabilité sexuelle,

des couleurs et des os (c'est à dire les os)

cf. aussi le exemple de Babou. aussi

185  
en position, plat, chez le quel c'est  
le déplacement ; mais aussi la nageoire  
dorsale qui s'élève et se penche un peu  
en arrière, mais elle attend pour se  
développer ainsi que c'est et finira  
le déplacement, sans que elle s'empêche  
d'être de son camp par le fait.

### 3. Variations morphologiques.

- Il arrive que dans le cas d'adaptation,  
il y ait des variations anastomoses / par  
tir chez le melon, et chez d'autres espèces  
libres ) de sorte que ils se ressemblent +  
que des individus de même espèce.
- Dans 1 espèce, il peut y avoir des  
traces de même des mutations pour  
variations ( le fait sont ressemblances  
les

Les variations morphologiques "morphologiques"  
sont de 1 et de 2 et de 3