

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_007 | Onanisme. Perfectionnement de l'espèce. Police médicale allemande et anglaise.CollectionBoite_007-4-chem | Théorie. ItemM. Georget. Physiologie du système nerveux, 1821 | Symptômes de la masturbation](#)

M. Georget. Physiologie du système nerveux, 1821 | Symptômes de la masturbation

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb007_f0225

SourceBoite_007-4-chem | Théorie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Georget, Étienne-Jean](#)

Références bibliographiques[Georget, De la Physiologie du système nerveux et spécialement du cerveau](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

M. Georges
Physo du S. N.
1821

Symptômes de la M^{ie} 225

I

397.

- Petit enfant : "pâle", maigre, maigre
quelques maigreur ^{trou} ; tête souvent chaude et dou-
loureuse, les pupilles dilatées ; le gland du yveron et
du métré de la fille sont ordinairement rouges et corrodés.
... Il survient de convulsions, l'appétit et la
digestion se dérangent et une cachexie consumptive
de la mère du bébé.

- Enfant de 10-12 ans : "pâle", débile, isolé,
peu actif, sans traces de l'usage ; les hémis ont de
faibles veines, de gestations. Un accident très
fréquent et qui ne m'a jamais touché sur la
nature, ce sont des palpitations de cœur, accompagnées
de gêne et de respiration, de légers étourdissements.
Quelques fois des symptômes hystériques ou hypochond-
riaques, notamment des accès : le moral devient
avec affectation triste, le plus souvent hystérique
sans sujet ; des syncopes, des hémorrhagies métriques ou
générales se manifestent à la moindre émotion,
et souvent sans sujet ; on lui a vu ces, le
chlore, le typhoïde, l'épilepsie, le délire, le

voici cher de, es, h thuis neimulapre un
ump ± long, es mes huchin s'ikrad diffi/4
ou m du tout?