Les grandes épidémies végétales du XIXe siècle.

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0247
SourceBoite_039-11-chem | Pratiques agronomiques
LangueFrançais
TypeFicheLecture
RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution – Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par équipe FFL Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

Les gdes épidémies végétales du XIXe s.

245

- De 1830 à 45, France, Allemagne, Irlande : Mildiou de la P. de terre. Au bout de quelques années, rémission, due sans doute à l'utilisation de variétés moins sensibles.

Avant que de Bary ait isolé le parasite (Phytophthora infestans) en 76, et après l'emploi de sels de cuivre contre le mildiou de la vigne, on traita la p. de t.

- Pr la vigne : Oïdium en 1845, Phylloxera en 65, Mildiou 78, Black-rot 85.

Le Phylloxera est apporté par des plants américains qu'on fait venir parce qu'ils sont résistants à l'Oïdium ; de même le mildiou.

BnF MSS

~~G. Viennot~~

- La gde recherche de plants

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/596?context=pdf

résultats sont dus à Millardet, Planchon, Viala.

G. Viennot Bourgin.
in Bory de Nivill.
Histoire de la Biol.
pp 290-296.

Fichier issu d'une page EMAN : http://eman-archives.org/Foucault-fiches/items/show/596?context=pdf