

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_007 | Onanisme. Perfectionnement de l'espèce. Police médicale allemande et anglaise.CollectionBoite_007-10-chem | Variolisation. ItemDuvillard. Analyse et tableaux de l'influence de la petite vérole | Mourir : statistiques sur la P.V \[petite vérole\]](#)

Duvillard. Analyse et tableaux de l'influence de la petite vérole | Mourir : statistiques sur la P.V [petite vérole]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb007_f0427

SourceBoite_007-10-chem | Variolisation.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Duvillard de Durand, Emmanuel Étienne](#)

Références bibliographiques[Duvillard de Durand, Analyse et tableaux de l'influence de la petite vérole sur la mortalité à chaque âge](#)

Référentiel BNF<https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb30392310c>

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Données de data.bnf.fr

AUTEUR : Duvillard de Durand, Emmanuel-Étienne (1755-04-02 -- 1755-04-02)
TITRE Analyse et tableaux de l'influence de la petite vérole sur
la mortalité à chaque âge, et de celle qu'un préservatif
tel que la vaccine peut avoir sur la population et la
longévité, par E.-É. Duvillard,...
LIEU DE PUBLICATION Paris
DATE 1806
EDITEUR Paris : Impr. impériale , 1806

E. Dun (Torr)
Analyse et T^x
de l'impact de ces P.V.

427

Donnée 1 ht sur P. P.V.

- r 9
- On est en retard sur 100 ind. de 30 ans, 3/4 ont eu le P.V.
 - 2/3 de ceux qui naissent seront les à l'âge de ce P.V.
 - 1/3 de ce point de vue sur l'attente de P.V. meurt
 - ~~2~~ 1/2 ans médiane de l'attente de P.V. meurt

à l'analyse non-ht que

- Le danger de prendre le P.V. croît et diminue mais très vite avec le danger de mourir lorsqu'on est allégué.
- Au dessus de 30 ans, le P.V. est d'au moins 10 ans de plus que ce qui se concrétise une fois que l'on est allégué.

Le danger de ~~la~~ mourir de ce P.V. vient très vite.

BnF
MSS

- r 138
- " La mortalité, l'immortalité de la SN, la distribution de ceux qui sont malades (conclusion) etc. de l'âge meurt cette mortalité très élevée pr une fois que l'on est allégué à 1 et 2 ans ... sur 32 enfants allégués à cet âge 10 périssent.

- Substrat : p et 10-11 sur, 1/34 seulement

- Période nouvelle 1 : 2-29 sur 2 sur 11 sur 12.

notamment "le développement - (lire) : le pouvoir, le développement, le travail, le travail, les sources, le travail, le développement du travail individuel et collectif des méthodes + impulsionnelles... En un mot, la méthode, et de la méthode (co-habitat), et de la méthode + d'urgence que on se redonne : le caractère changeant concourant (expérience)".

elle, et par redonne les sources, et après 29 sur (alors que par la méthode, et de la méthode + d'urgence des sources de travail)

"c'est de la méthode concourant de la méthode de travail et de la méthode de travail, que est composé le développement stable 1/7,782."