

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_039 | Freud. Sexualité. Folie. \(Cours de Vincennes\).CollectionBoite_039-15-chem | Unité de composition. Les prédécesseurs.](#) [ItemL'anatomie comparée comme principe de classification. Pinel. \[suite\]](#)

L'anatomie comparée comme principe de classification. Pinel. [suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb039_f0277

SourceBoite_039-15-chem | Unité de composition. Les prédécesseurs.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Pinel, Philippe](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 02/10/2019 Dernière modification le 23/04/2021

de /suaide et sont divisés en deux et un autre
en variété, suivant les dénominations de formes,
et la bouche excroissante qui les différencie :

- Et ~~est~~ c'est 3 ygomatigues.

- chez le Fouine : forme en arc de
chien (arc formant le centre de la voûte :
65°)

- chez le Marsouin : ligne droite

- chez le Lapin "qui par sa nature est
herbivore", la convexité de l'arc est
tourné vers le bas (arc circulaire de
83° et la corde sous laquelle est de 12
lignes).



[Sur l'application de la géométrie à l'anatomie
Pintel doit remarquer que les arcs excroissants
sont en des lignes, mais qu'ils ont une épaisseur
variable. Il nous en a donné un article in
Journal de Physique . 1789, nov)

- Et de c'est maxillaire inf : est
le fort de l'arc du 3^{ème} genre. On s'abime

en perpendiculaire) que se trouvent les directions
de la quinzaine, de la nuit et des x d'après,
"donc trouver à cet égard d'énormes rapports
à divers degrés d'animaux."

- "que d'objets de compréhension ne
peut-être être pire que lui, se mettre chaque
genre de se mis place, de se pouvoir trouver
un usage graduel de se à se lui en même
des usages que se nature et habits, et on se
lit se en même nature de se se."

Recherche sur les méthodes
de classification des quadrupèdes

in Actes de la Soc. d'H.N. de
Paris 1792 450-60