

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite\\_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite\\_038-7-chem | Sympathies ItemLes deux sortes de sympathies](#)

## Les deux sortes de sympathies

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb038\_f0223

SourceBoite\_038-7-chem | Sympathies

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Jackson, Seguin Henry](#)

Références bibliographiques[Jackson, A treatise on medical sympathy](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

des 2 sortes de sympathie

"Sympathy is of 2 kinds, mental or corporeal.

The first arises from a sensation in the mind, determining to particular organs, or particular parts of the body, and arising in them/ certain feelings, actions, and inclinations, some how agreeable, sometimes disagreeable. ... These I would call Sympathies of consciousness"

The second kind depends upon the operation of external bodies, and the condition of the moving and inhaled extremities of the nerves, and more generally occurs in diseased states of the system. These I would name Sympathies of impression."

Sequin Jackson.

A Treatise on Medical Sympathy.  
London 2<sup>nd</sup> ed. 1787. H 6 et 7



