

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-9-chem | Desanti. Le nombre et la sagesse. Item](#)[\[La notion de nombre - suite\]](#)

[La notion de nombre - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0240

SourceBoite_038-9-chem | Desanti. Le nombre et la sagesse.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Russell, Bertrand](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

propos. ~~une~~ ~~proposition~~ - d'a en rencontrant
les caractères. d'expression qui ont de l'ordre à la
fonction propre est que l'ordre ne peut pas être d'a
propre variable et faut faire que la totalité des
des n'apparaissent et la variable de la mot. l'ensemble
est la donnée.

C'est pour ça parler l'ensemble de la totalité des
éléments? seulement lorsque la coll. forme la mot
il peut paraître par le rang de signification
la mot. le rang de signification, totalité des
arguments possibles.

Variables réelles et variables apparentes:

les variables réelles sont celles qui ne peuvent pas être
remplacées par les valeurs qui sont les données des inscriptions,
et laquelle la variable prend valeur: (on peut
remplacer $\varphi(x)$ par $\varphi(a), \varphi(b)$ ou $\varphi(c)$, a, b, c
étant des données. la notation de variable réelle
utilisée par l'intermédiaire d'un ensemble sur
le /mot et ensemble de base.

la variable est apparente si elle dépend du
champ de variation, sans que se soit besoin
d'être remplacée par les valeurs $\varphi(a), \varphi(b)$ ou $\varphi(c)$
des données individuelles du domaine et
indéterminé; on peut en outre montrer la dépendance
de l'ensemble si l'on peut être déterminé.

1/anchon que est de finis por des variables reelles
ut "predicabili". A chaque instant la variable est
actualisable. Des variables non reelles formant des
anchon non predicabili.

munit e înălțat din 1 hierarhie de funcții
 predicative. ~~Aceste~~ funcții predicative, și
 sunt termen de matrice: funcții de matrice

- 1 en individus : motrice du ^{1er} ordre
- 2 en (arches) de en variable sont des individus
- 3 les (arches) de en variable sont des (arches) d'individus
(en (arches) d'individus) car du 1er ordre
- 4 traits de suite.

Chacun de ces arguments est même d'un type
de proche en proche, car on suppose que on est très
capable de remplir le rôle de l'adulte.

Propriété de redondance de cette notation
on peut passer du son sans voir son diagramme
exemple: ~~Aut~~ ~~gr~~ ~~ant~~ ~~eb~~ ~~ant~~ $\varphi(x)$

et eventuellement $\varphi(x)$ est vraie, alors $\varphi(x)$ est vraie.

et de cet axiome n'est pas l'axiome : car
il suppose que la hiérarchie des mathématiques
est possible, que par là on puisse ordonner
ensemble quelques mathématiques en un fin d'm.