

## La regression (II)

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb038\_f0413

SourceBoite\_038-15-chem | Freud. Bleuler.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Freud, Nouvelles conférences sur la psychanalyse, traduites par Anne Berman, Paris, Gallimard, 1936](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

La regression (II)

413

Regr. et reboue

"d'usage clinique us a montré qu'il s'emp.  
dait progr<sup>w</sup>, au lieu du reboue<sup>w</sup> habituel, /  
diminution de Pa lido, / regression de cette  
dernière vers ~~la lido~~ un stade ant<sup>r</sup>"

Nelles cf<sup>u</sup> (p 126)



