

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-18-chem | Alexander ItemModifications techniques apportées à la pratique \[psych\]ana\[lytique\]](#)

Modifications techniques apportées à la pratique [psych]ana[lytique]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0453

SourceBoite_038-18-chem | Alexander

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Alexander, Psychoanalytic Therapy. Principles and Application, New York, The Ronald Press Company, 1946](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Modifications techniques apportées à la pratique Fan.

453

- 1 utilisation, non seulement de la titration, mais d'interviews + direct
- 2 jouer sur la freq^{ce} des interviews
- 3 donner des directives au patient pour sa vie quotidienne
- 4 employer des interruptions brèves ou longues pour préparer le fin du travail
- 5 régler la relation de transfert pour rencontrer les besoins spécifiques du cas en q.
- 6 se servir des outils de la réalité opérant comme partie intégrante de la thérapie.

« Rien, rien, et là, tout à coup ; il
avait été déjà utilisé ; mais »

(a) nous cherchons l'élucidation psychodynamique
de leur utilité thérapeutique.

(b) nous cherchons à mesurer + évaluer
le temps et l'effort déployés : ie. nous
cherchons des moyens en mieux adaptés
aux conditions.

④ étendue l'investigation de la
domaines que l'on envisageait : nerfs
aigus ; nerfs chroniques lésés ; et
en cas de perturbation émotionnelle.

(40 an. Therapy.
n° 6)