

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-22-chem | La S.L.I. \[Stimulation Lumineuse Intermittente ?\]](#) Item[\[Effets psychophysiologiques de la S. L. I. - suite\]](#)

[Effets psychophysiologiques de la S. L. I. - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0496

SourceBoite_038-22-chem | La S.L.I. [Stimulation Lumineuse Intermittente ?]

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

on a l'habitude d'appeler cela le
 driving α . En réalité la réponse rythm.
 provoquée par la SLI est étonnamment
 régulière de potentiels évoqués
 l'un après l'autre. Mais la réponse est complexe, elle
 a parfois des accidents

- la fréquence est 2 ou 3 fois celle du stimulus
 (doublet, triple)
- ou bien 1 réponse sur 2 apparaît
 (alternance)

b/ Effets secondaires (en fonction du circuit spec.)
 Région temporelle: fréquence de 4/7 ps: forme
 en g et régulière et aspect sinusoidal. c'est
 rythme α ; il accompagne en g et la mani-
 festation émotionnelle de l'agitation.

BnF
MSS

B Effets sur le sujet à affectivité Pa li e.

Sujet soumis à des "crises" pathologiques,
 neuro-pathiques.

- Effets γ : En y compris, la perception

him prend d = caractère dynamique et chromatique très marqué. Parfois $\pm$ caractères quasi hallucinatoires ("yeux", "crânes", du "h. vites" d'imperméables".

2/ Effet affectif intense ($\rightarrow$ angoisses) et effet végétatif (pâleur, excitation cardiaque, ralentissement de la respiration)

3/ Effet E.E.U.: la potentielle provoquant $\pm$ amples, $\pm$ faciles à obtenir. Le θ est $\pm$ marqué, en y est bruyant: parfois caractéristiques voisins du proxysme épileptique.

$\pm$ une étude, à la suite de difficultés affectives lui due crises avec perte de conscience, chute motrice, sans morture de la langue ni énurésie. Sur le boudin de repos ou trouble de la région moyennes du trouble de θ avec des composantes de 4 c/s. -

La S.L.I., au rythme de 4 c/s. provoque $\pm$ en train $\rightarrow$ banal, sans réaction émotionnelle. Pr $\pm$ fréquente entre 4 et 6 décharge θ de très grande amplitude, et le rythme correspond, avec $\pm$ obt d'urgence. Pr 8 et 9 c/s, l'amplitude diminue et est d'urgence un θ disparaît.