

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-23-chem | L'EEG \[Électro-encéphalogramme ?\] et la pathologie. ItemL' EEG \[Electroencéphalographie\] et la manie depressive](#)

L' EEG [Electroencéphalographie] et la manie depressive

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0504

SourceBoite_038-23-chem | L'EEG [Électro-encéphalogramme ?] et la pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Lindsley](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- Lemery (36, 39, 41) : PEE du M.D.
a ± a fort, rythmique, sans choc, les sujets
eu + perturbés qui présentent du δ .
IP a été eu ce a ± sur activité du diencéphale
et ± cortex qui est suractif

- P.A. Davis (1942) : PEE du M.D.
présente ± a + fort, + régulier et + rythmi-
que que ce qui des schiz.

- P.A. Davis (1941) not que eu M.D.
⊙ avec l'état de ^{de} dépression ont ± bon a
~~en période de~~ avec l'état aux autres tentes.

⊙ avec l'état à la
~~en période maniaque~~, a plus
rapide, moins régulier, m + le a du β .

Man aucune modification au moment
du passage de la manie à la dépression ou
inverse.

Lindsley (in Hunt II.
1083-1084)



