

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-23-chem | L'EEG \[Électro-encéphalogramme ?\] et la pathologie. ItemL'EEG \[Electroencéphalographie\] et l'hypnose](#)

L'EEG [Electroencéphalographie] et l'hypnose

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0509

SourceBoite_038-23-chem | L'EEG [Électro-encéphalogramme ?] et la pathologie.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).
Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- Alors qu'il y a anesthésie, on s'agit, produit
du champ intrigues et marquant et le rythme
cérébral, l'hypnose qui au niveau de cortex
a des effets + marqués, ne transparaît presque
pas au niveau de l'EEG

- qd il y a sujet hypnotisé à les yeux fermés,
et qu'il voit, par suggestion, qu'il les a ouverts,
il a le même EEG qd il y a sujet normal
ayant les yeux fermés.

On voit si il a les yeux ouverts, et qu'il
croit les avoir fermés $\rightarrow$ l'a été bloqué.

- L'hypnose ne montre aucun des caractères
EEG du sommeil : au lieu que la sensibilité
aux stimuli soit atténuée, elle est accrue,
mais restreinte à l'active (en g. $\neq$ H qui
vient de l'hypnotiseur). La signification
des ondes réduites, mais larges et amplifiées :
la capacité d'apprentissage est limitée à H
ce que peut suggérer l'hypnotiseur.



