

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme. Item](#)[Ey et Rouart](#)

Ey et Rouart

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0520

SourceBoite_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Ey, Henri](#)
- [Rouart, Julien](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

"Ce qui sépare le domaine de la neurologie et de la psychiatrie ... c'est que de la part de la neurologie, il y a des dissolutions fonctionnelles locales qui sont locales qui sont l'objet propre de la neurologie et des dissolutions uniformes qui sont l'objet propre de la psychiatrie."
Or, à ce point de vue, neurologie et psychiatrie ne peuvent se bien représenter et l'observation clinique."
(106)

Ex de l'hystérie considérée par la neurologie c/ phéno psychique; et par la psychiatrie c/ des phéno viscéraux

En réalité, il y a

(a) les troubles sensori-moteurs inférieurs :
syndromes hystéroïdes ; "crises ballistiques"
pittoresques sur des épines organiques ;
des troubles des intégrations isolés ou locaux.

(b) à cela s'ajoutent les états de dissolution uniforme névrotique avec traits de la personnalité hystérique (conditionnant notamment l'hypnose et la suggestibilité).
(108-6)

Application du même schéma corporel



mais les neuro ψ 10 hts doivent être
considérés "de l'unité de leur méthode et de la
quantité de leur objet." Il put proposer

- renoncer à considérer les dissolutions
uniformes et les dissolutions locales,
- et étudier les dissol. locales - la tension
des per dynamiques de la dissolutionelles
fonctions.

(109)