

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite\\_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite\\_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme. Item](#)[Ey et Rouart](#)

## Ey et Rouart

**Auteur : Foucault, Michel**

### Présentation de la fiche

Coteb038\_f0521

SourceBoite\_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Ey, Henri](#)
- [Rouart, Julien](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

Niveaux <sup>structuraux</sup> ~~unif~~ formes de disol. uniformes

1. Déséquilibre et névrose.

Déformation globale, mais superficielle de la personnalité

- déséquilibre : vient  $\gamma$  en brève de l'immaturité - non maturité ; pulsions instinctivo-affectives

- névrose obsessionnelle : personnalité soumise à des conflits insc. (facteurs organ.)

- névrose hystérique : émancipation du système idéo-affectif primitif ( $\rightarrow$  structure psycho-plastique : ensemble de cristallisations qui s'opèrent en dehors de la conscience du sujet)  
(ces 2 dern. névroses sont recrutées pour l'équilibre)

2. Psychoses paranoïques.

Dissolution qui laisse intactes les recherches affectives de la personnalité, mais atteint la régulation globale de l'humeur (s'en présente avec la mélancolie et la manie) -

moment de crises : on se précipite cette dissolution.

3. États oniroïdes.

Infiltration des constructions du rêve et de la pensée rigide

BnF  
MSS

#### 4 États dysesthésiques.

hallucinations  $\psi$ , troubles cinesthésiques, automatisme mental (peu très archaïque de pensée magique, synérétique : type "ec. morale" de Biondo)

#### 5 États maniaques et mélancoliques

Attention de la part  $\psi$  inductivo-affective. On la voit "émergence  $\psi$ ique" et accompagnement de signes négatifs (absence des motifs supérieurs : négation hélicoïdale). De m et en mélancolie, réduction de la personnalité.

#### 6 États confusionnels

A partir d'ici les dissolutions capacitaires deviennent apparentes.

#### 7 États schizo-phréniques

"Niveau de dissolution essentiellement évolutif". 2e développement par phases successives ; 2 groupes :

- dissocation à prédominance de troubles de  $\psi$  : hélicoïdo-catonie
- dissocation à prédominance de troubles de la pensée (vérité paranoïde)

#### 8 États déments

Libération des automatismes, troubles de l'humeur ; aptitude de + en + gde à des troubles capacitaires.