

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme. Item](#)[La schizophrénie selon Ey](#)

La schizophrénie selon Ey

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0524

SourceBoite_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées[Ey, Henri](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- La structure schizo se caractérise essentiellement par :
- le syndrome négatif de dissociation (disaggrégation de la personnalité, tendance à l'incohérence idéo-verbale, altération du champ de la sc. et du cours de la pensée)
 - le syndrome positif de l'autisme avec ses fonctions, ses vécus hallucinatoires, et ses expériences de tiraillement d'influence, de persécution, de dépersonnalisation "

De "on ne saurait sans naïveté y voir l'affection autonome, l' maladie spécifique, une entité."

"Le syndrome schizo peut très probablement manifester sur le plan clinique à l'importation quel processus somatique, nerveux, humoral, dysmétabolique, H et / et état confusionnel, délirant, et même, peuvent être symptomatique de l'involution sénile, d'encéphalite épidémique, d'affection endocrinienne etc..."

Par là, "le processus schizo ... est imminemment

justifiable de ces méthodes thérapeutiques
spécifiques que sont les méthodes de choc,
et notamment l'insuline thérapeutique, et p.e. aussi
la lobotomie."

Raison. n° 3.