

[Accueil](#)  
[Revenir à l'accueil](#)  
[Collection Boite\\_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.](#)  
[Collection Boite\\_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme.](#)  
[Item L'anxiété morbide selon Ey](#)

## L'anxiété morbide selon Ey

Auteur : Foucault, Michel

### Présentation de la fiche

Coteb038\_f0527

Source Boite\_038-24-chem | Jackson et le néo-jacksonisme.

Langue Français

Type Fiche Lecture

Personnes citées [Ey, Henri](#)

Références bibliographiques [Ey, L'anxiété morbide. In Études psychiatriques, t. II, Paris, Desclée de Brouwer, 1950, étude n. 15.](#)

Relation Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

### Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

---

## (1) cf regression

"Elle est la forme typique de la dissolution de la vie et la fonction  $\text{Pa} + h^+$  est précisément d'intégrer dans une forme ordonnée et calme les impulsions anarchiques des pulsions conflictuelles, et en soi corps des émotions..."

Le m<sup>e</sup> Freud ne connaît l'anxiété, mais si forme de structure névrotique ou psychique, elle n'a rien de cela qui, au fond de notre sommeil :

(cf. Freud, II. T 416)

(2) Pourtant il y a ~~regression~~ reorganisation

- L'anxiété morbide n'est pas réactionnelle : elle n'est pas justifiée par la situation réelle.
- Elle est reçue comme cauchemar : signes hallucinatoires (obsidians, hallucinants, imprécise)
- Elle a pour valeur d'immunoparcours : elle nous protège ; le réel n'est pas vrai que ce soit relation symbolique
- Elle n'est pas l'anxiété du malade ; alors que l'anxiété normale a très peu



dimension du renielle, et de l'inquiétude