

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[CollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-26-chem | Cybernétique. Item](#)[\[A statistical description of operant conditioning, Frick et Miller - suite\]](#)

[A statistical description of operant conditioning, Frick et Miller - suite]

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Cote**038_f0540**

Source**Boite_038-26-chem | Cybernétique.**

Langue**Français**

Type**FicheLecture**

Relation**Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730**

Références éditoriales





Éditeur**équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).**

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

on fait le même travail après condition n° 540
 Et chacun des 4 tests, on a les résultats suivants
 (en ordonnées, l'interférence moyenne par réponse,
 en abscisses, en abscisses l'angle des règles
 s/ lesquelles les réponses sont données)



en fonction de l'angle après le
 condition n° 540

3 points :

1° on prend des "séquences dépendantes",
 on fait croître l'interférence au fur et à mesure
 de l'angle de l'animal individuel. Mais la descrip-
 tion reste encore schématisée. On n'a pu
 réaliser l'ensemble des "courses of action" no-
 balles à 1 élément isolé. Le processus de condition-
 nement est visible.



2/ Le comportement de nos poussettes humaines
peut avant le conditionnement que après. La période
d'entrainement n'introduit ni d'ordre et le hasard,
mais incite l'animal à abandonner et
à battre bien organisé de ce point de vue.

cette sténose hyprie + essai de cft canal hnt
appart gomme ci, vers que l'orte longitudinal : qd
on essaye de mesurer la repousse qui va venir.

Si on essaye de prédire ~~quelque~~ ^{la} ~~quelque~~ ^{la} réponse
ce se produit, et comme les de temps elle se donne, alors
le concept conditionnel apparaît. Tra y moins hasardée
que le concept pré-conditionnel.

3/ La prise en considération de riq^{ts} + tangues que 2 réponses de diminsⁿ p^o de fusion significative l'incertitude de nos prédictions.

~~← b n d d d~~

L'acte ou règle de réponse tend à l'imi-
tion simple et rigoureuse de la "cause of action"
et est de la même nature.

$$y = f(x)$$

y , et μ la fréquence relative, f la fonction
distributive, et x , ou rangs sur la machine
de Kien les "response-sequences" possibles de l'expérimenteur
d'origine.

A 2 repousses A et B, au pied former 2 paves.