

Eléments de CORA

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0562

SourceBoite_038-26-chem | Cybernétique.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

4 tubes:

1 : 1 pentode qui mélanges et intègre les signaux spécifiques et neutres.

2 : 1 tube de résonance miniature qui entre en action qd le voltage de la condensation de l'anode du 1^{er} tube atteint 1 seuil

3 1 tube à oscillation qui est relié au tube de réson

4 1 heptode qui reçoit des signaux à la fois de circuits oscillants du 3^e tube et de la source de signaux neutres et qui est conductrice que lorsque les 2 sont présents.



Analyse et synthèse des patterns épileptiques

1/ des crises épileptiques ~~autres~~ ou crises
peuvent être décrites ~~autres~~ formes de répétition ~~har-~~
moniques ~~o~~