

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-35-chem | La psychanalyse et la psychologie expérimentale. ItemExpériences sur la frustration et la substitution](#)

Expériences sur la frustration et la substitution

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0801

SourceBoite_038-35-chem | La psychanalyse et la psychologie expérimentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Références bibliographiques[Masserman, Behavior and neurosis. An experimental psycho-analytic approach to psychobiologic principles, Chicago, Ill.,The University of Chicago Press, 1943](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

Exp^{us} sur la frustration et la satisfaction

800

1/ Levy en 1934 : des jeunes chiens nourris artificiellement, sans qu'ils puissent satisfaire leurs desirs oraux de succion, passent leur temps à lécher leurs pattes, ou les chiens, ou des objets inanimés jusqu'à s'en rendre dangereux pour leur santé.

2/ Levy 1938 sur les routelets : quand les empêche de picorer par 1 centimètre de fil de fer, ils picorent du plumeau, de la rouille, sont agités, et perdent du poids même quand leur ration est suffisante de nourriture.

Le comportement s'arrête 2 semaines après qu'on les a remis sur le sol et qu'on leur permet de picorer.

Si on leur remet sur 1 grappe, le picorage subsiste 2 mois, et alors il revient à l'état de regression.

Levy en conclut : "La phase de picorage ou de succion possède 1 point de satisfaction qui lui est propre ; et si ce point final n'est maintenu par des moyens normaux, d'autres modes de satisfaction s'aventurent employés."

BnF
MSS

3/ Haslerud (1939) : sur du ^{chunrouzi} ~~chunrouzi~~
① mis à briser avec des cordes sur des bûches
à rouir. L'acte, ils reçoivent par des manifestes
hens de multiplication + saveur (tantum est...)
q' la corde est remise immobile, que
lorsque les bûches ont brisé le bois, mais
que l'acte lui-même de briser la corde a provoqué
l'absorption substitutive.

Mannerman / B. a. N.
H 154-155)