

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-35-chem | La psychanalyse et la psychologie expérimentale. ItemEtude expérimentale de l'interview psychanalytique](#)

Etude expérimentale de l'interview psychanalytique

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0805

SourceBoite_038-35-chem | La psychanalyse et la psychologie expérimentale.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

Personnes citées

- [Alexander, Franz Gabriel](#)
- [Mittelman, Bela](#)

Références bibliographiques[Mittelman et Wolff, Affective States and Skin Temperature: Experimental Study of Subjects with Cold Hands and Raynaud's Syndrome, Psychosomatic Medicine, vol.1, n. 2, 1939, p. 271-292](#)

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

- Mittelmann et Wolff ont mesuré la température cutanée avant et après un entretien qui comporte des exercices d'aérobic. Il y a une chute de 13°2 C. (1939)

- Alexander: premier sanguin et malade cardiaque et après chacune des 201 séances: les séances ~~de~~ "distressing" sont accompagnées d'accroiss^{mt} de tension. (1939)

- Lasswell (1935) distingue p^lemotion active et passive et la tension interne. Il dit

que la tension interne est manifestée par la vitesse de la parole et le titre de refus à l'analyse. Il trouve que elle est en un inverse de cette vitesse, et en un inverse de ce nombre

Il prend en un temps le pouls et la respiration au repos; et prouve que:

- la vitesse de parole est en un inverse directe de la ~~vitesse de la parole~~ vitesse de refus à l'analyse (p^lemotion active)

- la respiration au repos est en un inverse directe de la vitesse de la parole. (tension

interne)
(surtout en l'absence de respiration 214 et).

- Koussharova (1937) sur les "refl. involontaires": Avant et après l'heure de repos

BnF
MSS

en mesure de présenter l'apprentissage d'
H. de discrimination ~~relation~~^{mesure} complexe.
en mesure de la force de la réponse (coulb-
squeezing)

- qd la séance a provoqué \pm catharsis
le niveau de la réponse \pm accrôit

- qd il y a eu révélation de pénalités (pri-
manças, le niveau diminue

La mesure de l'inhibition de la performance
est en relation inverse avec la mesure de la
vigueur.