

[Accueil](#)[Revenir à l'accueil](#)[Collection Boite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.](#)[Collection Boite_038-35-chem | La psychanalyse et la psychologie expérimentale. Item L'oubli et la répression. Étude expérimentale](#)

L'oubli et la répression. Étude expérimentale

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0806

Source Boite_038-35-chem | La psychanalyse et la psychologie expérimentale.

Langue Français

Type Fiche Lecture

Relation Numérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeur équipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

✓ Melzger (1930), Stigner (1931),
Walters and Leeper (1936) ont montré :

- si un nommé des ennuis et du chagrin
à des expériences agréables et désagréables, et
qui on peut demander de venir au souvenir (un
2 jours et plusieurs mois)

- le rapport une fois pour toutes expériences
différentes (voir au contraire rapport de Wohlge-
meuth).

✓ Stigner (1931) utilise 1 moyen + 1 de
mesure : il fait écrire à ses sujets une
série de "redintegrative items" (objets, objets,
sentiments) associés à chaque exp.

Au bout de 3 sem. on dérôle sur sujet les
exp., on leur demande de se rappeler ce qu'ils.
Le sujet est mieux préparé pour une nouvelle
avec les expériences agréables.



~~EZ~~

2/ Exemples de "répression affective"

- Sharp (1930) donne des faits de mort sans signification ; mais montrant ensemble l'ordre d'une sign. religieuse. Le rapport est moins bon qu'avec l'material de contrôle de mots neutres.
- Fanagan (1930) fait la même chose avec des sign. sexuelles.
- Sharp (1938) : 2 faits de mort sont présentés à des malades névrotiques ; ils ressentent moins d'en souvenirs de gratification, ils ont moins d'ordres émotionnels de curiosité. Le fait qui se rapporte aux gratifications est bien mieux rappelé.

3/ Induction vers le rapport de la répression.

2 méthodes employées :

- formation de complexes psychiques
+ suggestion d'ambigüité
- production de renforcement fictif au cours d'activités de compétition,