

[AccueilRevenir à l'accueilCollectionBoite_038 | Rue d'Ulm, circa 1944-1950.CollectionBoite_038-36-chem | Psychanalyse des enfants. ItemLa névrose](#)

La névrose

Auteur : Foucault, Michel

Présentation de la fiche

Coteb038_f0828

SourceBoite_038-36-chem | Psychanalyse des enfants.

LangueFrançais

TypeFicheLecture

RelationNumérisation d'un manuscrit original consultable à la BnF, département des Manuscrits, cote NAF 28730

Références éditoriales

Éditeuréquipe FFL (projet ANR *Fiches de lecture de Michel Foucault*) ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle).

Droits

- Image : Avec l'autorisation des ayants droit de Michel Foucault. Tous droits réservés pour la réutilisation des images.
- Notice : équipe FFL ; projet EMAN (Thalim, CNRS-ENS-Sorbonne nouvelle). Licence Creative Commons Attribution - Partage à l'Identique 3.0 (CC BY-SA 3.0 FR).

Notice créée par [équipe FFL](#) Notice créée le 22/07/2020 Dernière modification le 23/04/2021

La névrose

1. Névroses symptomatiques et névroses de caractère.

- névrose sympt: modification des fonctions corporelles, émotions ou angoisses, impulsions, qui font irruption de la personnalité et trouble, en dehors de la volonté etc., la personnalité.

- névroses de caractère: c'est la personnalité qui est altérée et déséquilibrée; on ne saurait dire que c'est la personnalité, on finit la névrose.

2. Caractères plus à ces 2 sortes de névrose

(a) le maniement normal et rationnel des exigences du monde est et devient un problème de décisions est remplacé par préhensives instinctives qui échappent à la volonté.

(b) ce est dû à la défaillance du système de contrôle: les décharges involontaires d'un genre prennent la place des décharges normales.



3 Névrose traumatique et psychonevrose.

L'insuffisance de l'appareil de contrôle peut être due à 2 causes

- ou bien augmentation de l'influx des stimuli, d'inspiration non maîtrisée. Des émotions violentes qu'on arrive à maîtriser, (un ressaut p. ex. en vol, on ne peut porter ailleurs son attention) sont des schémas traumatiques.

- ou bien anciens blocages et barages des tensions : c'est ce qui arrive à la névrose épileptique (la décharge est bloquée par le conflit des stimuli).

Bien en lien

- l'événement traumatique peut provoquer le blocage de la décharge,
- le blocage primitif peut causer l'effet traumatique aux excitation normales.